

組

さん

保育園囑託医

調子のよい時に、次のワクチンをぜひ受けましょう。

## 予防接種チェック表

予防接種の種類		済んだ ものに ○	今後の予定	標準的な接種期間・接種間隔	
ヒブ	1回目			生後2ヶ月月から 4週以上あけて1歳までに3回	
	2回目				
	3回目				
	追加			3回目から7ヶ月以上あけて	
肺炎球菌	1回目			生後2ヶ月月から 4週以上あけて1歳までに3回	
	2回目				
	3回目				
	追加			3回目から2ヶ月以上あけて、かつ1歳以降	
四混 (DPT+不活化ポリオ)	1回目			生後3ヶ月から 3週以上あけて1歳までに3回	
	2回目				
	3回目				
	追加			3回目から6ヶ月以上あけて、1歳から1歳半までに	
四混を 接種して いない方	三混(DPT)	1回目		生後3ヶ月から 3週以上あけて1歳までに3回	
		2回目			
		3回目			
		追加		3回目から6ヶ月以上あけて、1歳から1歳半までに	
	不活化ポリオ	1回目			生後3ヶ月から 3週以上あけて1歳までに3回
		2回目			
		3回目			
		追加			3回目から6ヶ月以上あけて、1歳から1歳半までに
BCG				生後5ヶ月から8ヶ月	
麻しん・風しん (MR)	1回目			1歳になったらすぐに(2歳未満)	
	2回目			小学校就学前の1年間	
水痘	1回目			1歳から3ヶ月以上あけて2回接種。	
	2回目				
日本脳炎	1回目			3歳から1~4週あけて2回接種。	
	2回目				
	追加			2回目から6ヶ月以上(標準的には概ね1年)あけて	

※標準的な接種期間以外でも接種できるワクチンがありますので、最寄りの医療機関にご相談ください。