麻しん（はしか）と風しん
先天性風しん症候群を予防する

～ 子どもたちへのMRワクチン第**1期**・**2期**定期接種
と
風疹しんワクチンの接種機会がなかった成人男性への接種 ～
『風しんの追加的対策（**風しん第5期定期接種**）』

2022年1月20日開催

「東京都麻しん・風しん対策会議」資料から抜粋、一部改変

文責：日本保育保健協議会　広報編集委員会

風しんは、**次世代**に影響する病気。
それが『**先天性風しん症候群**』

※ 免疫が不十分な女性が**妊娠初期**に風しんにかかると
ウイルスが**胎児に感染**して出生児に障害を引き起こすことがある

《先天性風しん症候群》
(**C**ongenital **R**ubella **S**yndrome : **CRS**)

3 主徴：① 先天性**心疾患**
『動脈管開存症(PDA)』が多い
② **白内障**
③ **難聴**

全国の麻しん・風しん**混合**(MR)**ワクチン**の接種率の推移

平成28 (2016)～令和2 (2020)年度

※ 第1期・2期ともに**95%以上**の接種率が目標 (**集団免疫**の達成)

≪全 国≫

【麻しん】

	平成28年度			平成29年度			平成30年度			令和元年度			令和2年度			前年度比較 ③-②	H28-R2比較 ③ー①
	9月末時点	12月末時点	年度末 ①	9月末時点	12月末時点	年度末	9月末時点	12月末時点	年度末	9月末時点	12月末時点	年度末 ②	9月末時点	12月末時点	年度末 ③		
第１期 (1歳以上2歳未満)	—	—	97.2	—	—	96.0	—	—	98.5	—	—	95.4	—	—	98.5	3.1 ↗	1.3 ↗
第2期 (就学前1年)	59.0	—	93.1	59.5	—	93.4	—	—	94.6	—	—	94.1	—	—	94.7	0.6 ↗	1.6 ↗

【風しん】

	平成28年度			平成29年度			平成30年度			令和元年度			令和2年度			前年度比較 ③-②	H28-R2比較 ③ー①
	9月末時点	12月末時点	年度末 ①	9月末時点	12月末時点	年度末	9月末時点	12月末時点	年度末	9月末時点	12月末時点	年度末 ②	9月末時点	12月末時点	年度末 ③		
第１期 (1歳以上2歳未満)	—	—	97.2	—	—	96.0	—	—	98.5	—	—	95.4	—	—	98.5	3.1 ↗	1.3 ↗
第2期 (就学前1年)	59.0	—	93.1	59.5	—	93.4	—	—	94.6	—	—	94.1	—	—	94.7	0.6 ↗	1.6 ↗

【対象者の定義】
第1期：当該年度10月1日時点で1歳児である者
第2期：当該年度の4月1日時点で小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者
※ 平成29年度9月末時点の接種率については、第1期の全国調査は実施されていない。

第2期MR
接種率がまだ
十分でない

㊟ 第２期：５～6歳 (**年長**クラス)児童の接種率を**95%以上**に維持する必要がある

風しんの予防接種制度の変遷（年代別）



※42 歳 9 か月以上の男性と 59 歳 9 か月以上の女性は風しんのワクチンの接種機会がなかった

2022 年 1 月 7 日時点

風しんに関する追加的対策　2019年2月1日

追加的対策のポイント　※ 風しん抗体の低い男性に**無料**でワクチン接種

※ 1962(S37)年4月2日生 ～ 1979(S54)年4月1日生 が対象

特に抗体保有率が低い現在39～56歳の男性に対して

① 予防接種**法に基づく定期接種**の対象とし、**3年間**、**全国で原則無料**で定期接種を実施　　2019年3月～ 2022年3月31日までだったが

② ワクチンの効率的な活用のため、まず**抗体検査**を受けていただくこととし、補正予算等により、**全国で原則無料**で実施

③ **事業所健診の機会に抗体検査**を受けられるようにすることや、夜間・休日の抗体検査・予防接種の実施に向け、体制を整備

※ 2022年4月1日 ～ 2025年3月31日まで**3年間延長**

新型コロナ流行で抗体検査を受ける機会が減ったから

男性	1回 個別接種（87.5%）	2回 個別接種（95.5%）	幼児期に 1回 個別接種（90.1%）	中学生の時に 1回 個別接種（89.9%）	1回も接種していない（約1,610万人）（79.8%）	1回も接種していない（91.3%）
女性	1回 個別接種（88.5%）	2回 個別接種（97.2%）	幼児期に 1回 個別接種（93.5%）	中学生の時に 1回 個別接種（95.6%）	中学生の時に 1回 集団接種（97.5%）	1回も接種していない（85.8%）

1歳　20歳　30歳　40歳　50歳

※（）内は抗体保有率

小学校入学

1990年4月2日生（28歳8か月）

1979年4月2日生（39歳8か月）

1962年4月2日生（56歳8か月）

1962年4月2日生～ 1979年4月1日生が対象

麻しん (はしか)と風しんの予防対策

① 「**1歳**のお誕生日プレゼント」に**第1期**麻しん・風しん混合(**MR**)ワクチン接種を！！

② 5～6歳児 (**年長**)クラスになったら**第2期MR**ワクチン接種を忘れずに！！

③ **1962 (S37)年4月2日～1979 (S54)年4月1日**生まれの**男性**への**追加的対策**は定期接種の**最後**のチャンス！！クーポン券が届いたらまず抗体検査を受けましょう。

④ **1962 (S37)年4月2日生まれ以前**の**女性**もワクチン接種の機会がなかったので、かかりつけの先生にご相談を